

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Polyuretanové lopatky pro míchačky betonu.



Míchací nástroje z polyuretanu 85° Shore A výborně odolávají abrasivnímu betonu.

Míchací lopatka, stírací lopatka nebo ochranný potah ramen mají z důvodu vysoké odolnosti proti opotřebení a rázům vysokou životnost.

Polyuretanové lopatky jsou vhodné pro míchačky s nuceným oběhem i stacionární míchačky.

Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

BHS

Výrobek: **RC 2140** (BHS 31)
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 400 x 235 x 50 mm
Rozteč otvorů: 70 mm
Uchycení: M 20



Výrobek: **RC 2200** (BHS 31)
Typ: Stírací lopatka
Rozměr: 327 x 253 x 50 mm
Rozteč otvorů: 70 mm
Uchycení: M 20



Výrobek: **RC 2199** (BHS 31)
Typ: Stírací lopatka
Rozměr: 245 x 223 x 40 mm
Rozteč otvorů: 80 mm
Uchycení: M 20



Výrobek: **RC 2202** (BHS 31)
Typ: Stírací lopatka
Rozměr: 392 x 215 x 50 mm
Rozteč otvorů: 80 mm
Uchycení: M 20



Výrobek: **RC 2201** (BHS 31)
Typ: Stírací lopatka
Rozměr: 280 x 273 x 40 mm
Rozteč otvorů: 80 mm
Uchycení: M 20



Výrobek: **RC 2127** (BHS M17 A)
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 285 x 185 mm
Rozteč otvorů: 60 mm
Uchycení: M 20



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX


CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

BHS

Výrobek: **RC 2128** (BHS M 18A)
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 285 x 85 mm
Rozteč otvorů: 60 mm
Uchycení: M 20

Výrobek: **RC 2130** (BHS M21 A)
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 290 x 200 mm
Rozteč otvorů: 65 mm
Uchycení: M 20



Výrobek: **RC 2129** (BHS M 20A)
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 290 x 200 mm
Rozteč otvorů: 65 mm
Uchycení: M 20

Výrobek: **RC 2412** (LEC 3,5)
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 365 x 240 x 50 mm
Rozteč otvorů: 80 mm
Uchycení: M 20



Výrobek: **RC 2413** (LEC 3,5)
Typ: Malý postranní stěrač
vrchní
Rozměr: 290 x 220 x 40 mm
Rozteč otvorů: 80 mm
Uchycení: M 20

Výrobek: **RC 2414** (LEC 3,5)
Typ: Malý postranní stěrač
spodní
Rozměr: 360 x 290 x 40 mm
Rozteč otvorů: 80 mm
Uchycení: M 20



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

BHS

Výrobek:

Typ:

Rozměr:

Rozteč otvorů:

Uchycení:

RC 2415 (LEC 3,5)

Velký postranní stěrač
vrchní

290 x 220 x 40 mm

80 mm

M 20

Výrobek:

Typ:

Rozměr:

Rozteč otvorů:

Uchycení:

RC 2416 (LEC 3,5)

Velký postranní stěrač
spodní

430 x 290 x 40 mm

80 mm

M 20



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Concetrelle

Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Uchycení:

RC 2048 – 360
Míchací lopatka
360 x 180 mm
M 24

Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Uchycení:

RC 2048 - 500
Míchací lopatka
500 x 180 mm
M 24



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Couvrot

Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Rozteč otvorů:
Uchycení:

RC 2001
Míchací lopatka
340 x 280 x 100 mm
60/100 mm
M 12



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Eirich

Výrobek: **RC 2120**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 350 x 145 x 53 mm
Rozteč otvorů:
Uchytení:



Výrobek: **RC 2121**
Typ: Potah pro RC 2120
Rozměr: 195 x 70 mm
Uchytení: M 14



Výrobek: **RC 2131**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: Šířka 330 mm
Rozteč otvorů: 80 mm
Uchytení: M 16



Výrobek: **RC 2132**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: Šířka 355 mm
Rozteč otvorů: 90 mm
Uchytení: M 16



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Elba

Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Uchycení:

RC 2841
Míchací lopatka
200 x 195 x 50 mm
M 16

Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Uchycení:

RC 2000
Míchací lopatka
248 x 210 x 50 mm
M 20



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Haarup

Výrobek: **RC 2334**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 420 x 195 mm
Uchytení: M 16

Výrobek: **RC 2690**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 248 x 210 x 50 mm
Uchytení: M 20



Výrobek: **RC 2691**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 420 x 195 mm
Uchytení: M 16



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Kabag

Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Uchycení:

RC 2048 - 360
Míchací lopatka
360 x 180 mm
M 24

Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Uchycení:

RC 2048 - 500
Míchací lopatka
500 x 180 mm
M 24



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Kniele

Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Rozteč otvorů:
Uchycení:

RC 2286
Míchací lopatka
305 x 130 x 35 mm
150 mm
M 16



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Liebherr

Výrobek: **RC 2123**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 300 x 120 mm
Rozteč otvorů: 70 mm
Uchycení: M 16



Výrobek: **RC 2134 / 2135**
Typ: Míchací lopatka pravá / levá
Rozměr: 330 x 115 mm
Rozteč otvorů: 130 mm
Uchycení: M 14



Výrobek: **RC 2139 / RC 2143**
Typ: Míchací lopatka pravá / levá
Rozměr: 330 x 115 mm
Rozteč otvorů: 130 mm
Uchycení: M 14



Výrobek: **RC 2174**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 380 x 110 mm
Rozteč otvorů: 130 mm
Uchycení: M 14



Výrobek: **RC 2175 / RC 2209**
Typ: Stírací lopatka vnitřní pravá/levá
Rozměr: 280 x 140 x 35 mm
Rozteč otvorů: 86 mm
Uchycení: M 16



Výrobek: **RC 2176**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 230 x 190 x 35 mm
Rozteč otvorů: 130 mm
Uchycení: M 14



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Liebherr

Výrobek: **RC 2203**
Typ: Stírací lopatka vnitřní
Rozměr: 270 x 190 x 35 mm
Rozteč otvorů: 160 mm
Uchycení: M 16



Výrobek: **RC 2210**
Typ: Stírací lopatka vnitřní
Rozměr: 310 x 190 x 35 mm
Rozteč otvorů: 130 mm
Uchycení: M 16



Výrobek: **RC 2141**
Typ: Stírací lopatka
Rozměr: 650 x 50 mm
Rozteč otvorů: 180 mm
Uchycení: M 16



Výrobek: **RC 2277**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 400 x 125 mm
Rozteč otvorů: 130 mm
Uchycení: M 16



Výrobek:	Typ:	Rozměr:	Rozteč otvorů	Uchycení
RC 2144 - 550	Stírací lopatka	550 x 60 mm	180 mm	M 16
RC 2144 - 585	Stírací lopatka	585 x 60 mm	180 mm	M 16
RC 2144 - 650	Stírací lopatka	650 x 60 mm	180 mm	M 16



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Liebherr

Výrobek:	Typ:	Rozměr:	Rozteč otvorů	Uchytení
RC 2211	Stírací lopatka	650 x 71 mm	180 mm	M 16
RC 2205	Stírací lopatka	685 x 71 mm	180 mm	M 16
RC 2207	Stírací lopatka	750 x 71 mm	180 mm	M 16
RC 2206	Stírací lopatka	785 x 71 mm	180 mm	M 16
RC 2204	Stírací lopatka	850 x 71 mm	180 mm	M 16



Výrobek:	RC 2186
Typ:	Stírací lopatka
Rozměr:	650 x 155 x 30 mm
Rozteč otvorů:	180 mm
Uchytení:	M 16



Výrobek:	RC 2187
Typ:	Stírací lopatka
Rozměr:	300 x 135 x 30 mm
Rozteč otvorů:	100 mm
Uchytení:	M 16



Výrobek:	RC 2188
Typ:	Stírací lopatka
Rozměr:	515 x 155 x 30 mm
Rozteč otvorů:	90 mm
Uchytení:	M 16



Výrobek:	RC 2189
Typ:	Stírací lopatka
Rozměr:	400 x 135 x 30 mm
Rozteč otvorů:	100 mm
Uchytení:	M 16

Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Liebherr

Výrobek: **RC 2190**
Typ: Stírací lopatka
Rozměr: 465 x 230 x 30 mm
Rozteč otvorů: 90 mm
Uchycení: M 16



Výrobek: **RC 2191**
Typ: Stírací lopatka
Rozměr: 400 x 135 x 30 mm
Rozteč otvorů: 100 mm
Uchycení: M 16



Výrobek: **RC 2192**
Typ: Stírací lopatka
Rozměr: 325 x 210 x 30 mm
Rozteč otvorů: 200 mm
Uchycení: M 16



Výrobek: **RC 2417 / 2418**
Typ: Úhlová lopatka pravá / levá
Rozměr: 280 x 140 mm
Rozteč otvorů: Vodící kolejnice
Uchycení: M 166



Výrobek: **RC 2151**
Typ: Ochranný potah ramene
Rozměr: Ø 50 x 220 mm



Výrobek: **RC 2155**
Typ: Ochranný potah ramene
Rozměr: Ø 60 x 300mm



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Liebherr

Výrobek:
Typ:
Rozměr:

RC 2160
Ochranný potah ramene
Ø 50 x 230 mm

Výrobek:
Typ:
Rozměr:

RC 2161
Ochranný potah ramene
Ø 50 x 275 mm



Výrobek:
Typ:
Rozměr:

RC 2163 / RC 2164
Ochranný potah ramene pr./levý
Ø 60 x 365 mm

Výrobek:
Typ:
Rozměr:

RC 2159
Ochranný potah ramene
Ø 95 / 60 x 1050 mm



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Marcantonini

Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Rozteč otvorů:
Uchytení:

RC 2118
Míchací lopatka
280 x 360 mm
85 mm
M 12



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Masa

Výrobek: **RC 2131**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 330 x 245 mm
Rozteč otvorů: 50 / 18 mm
Uchycení: M 16



Výrobek: **RC 2196**
Typ: Stírací lopatka
Rozměr: 500 x 250 mm
Rozteč otvorů: 150 mm
Uchycení: M 16




Výrobek: **RC 2197**
Typ: Stírací lopatka
Rozměr: 435 X 130 mm
Rozteč otvorů: 150 mm
Uchycení: M 16



Výrobek: **RC 2993 - 440**
Typ: Stírací lopatka
Rozměr: 400 mm
Uchycení: M 16



Výrobek: **RC 2993 - 560**
Typ: Stírací lopatka
Rozměr: 560 mm
Uchycení: M 16



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

OMG

Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Rozteč otvorů:
Uchytení:

RC 2298
Míchací lopatka
220 x 220 mm
50 mm
M 10



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

OMAG

Výrobek: **RC 1879**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 400 x 250 x 75 mm
Rozteč otvorů: 60 mm
Uchytení: M 12



Výrobek: **RC 1880**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 490 x 170 x 85 mm
Rozteč otvorů: 70 mm
Uchytení: M 16



Výrobek: **RC 1881**
Typ: Stírací lopatka horní
Rozměr: 440 x 165 x 36 mm
Rozteč otvorů: 200 mm
Uchytení: M 12



Výrobek: **RC 1882**
Typ: Stírací lopatka horní
Rozměr: 515 x 206 x 36 mm
Rozteč otvorů: 222 mm
Uchytení: M 16



Výrobek: **RC 1883**
Typ: Stírací lopatka spodní
Rozměr: 292 x 70 x 71 mm
Rozteč otvorů: 70 mm
Uchytení: M 12



Výrobek: **RC 1884**
Typ: Stírací lopatka spodní
Rozměr: 330 x 80 x 76 mm
Rozteč otvorů: 90 mm
Uchytení: M 16



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Pataud

Výrobek:	RC 2299
Typ:	Stírací lopatka
Rozměr:	430 x 235 x 40 mm
Rozteč otvorů:	110 mm
Uchycení:	M 12



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

PEMAT

Výrobek: **RC 2133**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 370 x 110 mm
Rozteč otvorů: 100 mm
Uchycení: M 12



Výrobek:	Typ:	Délka:	Rozteč otvorů:	Šířka:	Uchycení:
RC 2177 – 380	Stírací lopatka	380 mm	100 mm	40 mm	M 12
RC 2177 – 415	Stírací lopatka	415 mm	95 mm	41 mm	M 12
RC 2177 – 460	Stírací lopatka	460 mm	100 mm	42 mm	M 16
RC 2177 – 510	Stírací lopatka	510 mm	95 mm	43 mm	M 12
RC 2177 – 520	Stírací lopatka	520 mm	100 mm	44 mm	M 16
RC 2177 – 600	Stírací lopatka	600 mm	100 mm	45 mm	M 16



Výrobek: **RC 2182**
Typ: Stírací lopatka vnější
Rozměr: 445 x 240 x 40 mm
Rozteč otvorů: 100 mm
Uchycení: M 16

Výrobek: **RC 2183**
Typ: Stírací lopatka vnější
Rozměr: 525 x 240 x 40 mm
Rozteč otvorů: 100 mm
Uchycení: M 16



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX


CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

PEMAT

Výrobek: **RC 2184**
Typ: Stírací lopatka vnitřní
Rozměr: 360 x 200 x 40 mm
Rozteč otvorů: 100 mm
Uchytení: M 16

Výrobek: **RC 2185**
Typ: Stírací lopatka vnitřní
Rozměr: 525 x 240 x 40 mm
Rozteč otvorů: 100 mm
Uchytení: M 16



Výrobek: **RC 2153**
Typ: Ochranný potah ramene
Rozměr: 32 x 276 mm

Výrobek: **RC 2154**
Typ: Ochranný potah ramene
Rozměr: 42 x 440 mm



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Schlosser

Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Rozteč otvorů:
Uchytení:

RC 2131
Míchací lopatka
330 x 245 mm
50 / 18 mm
M 16



Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Rozteč otvorů:
Uchytení:

RC 2193
Stírací lopatka
450 x 200 x 40 mm
100 mm
M 16



Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Rozteč otvorů:
Uchytení:

RC 2194
Stírací lopatka
500 x 200 x 40 mm
150 mm
M 16



Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Rozteč otvorů:
Uchytení:

RC 2195
Stírací lopatka
340 x 180 x 40 mm
100 mm
M 16

Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Rozteč otvorů:
Uchytení:

RC 2993 - 440
Stírací lopatka
440 mm



Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Rozteč otvorů:
Uchytení:

RC 2993 - 560
Stírací lopatka
560 mm



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Skako

Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Uchycení:

RC 2142
Míchací lopatka
435 x 175 mm
M 16

Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Uchycení:

RC 2145
Míchací lopatka
290 x 175 mm
M 16



Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Uchycení:

RC 2048 – 360
Míchací lopatka
360 x 180 mm
M 24

Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Uchycení:

RC 2048 - 500
Míchací lopatka
500 x 180 mm
M 24



Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Rozteč otvorů:
Uchycení:

RC 2639 - 1
Stírací lopatka spodní
360 x 180 mm
130 mm
M 24

Výrobek:
Typ:
Rozměr:
Rozteč otvorů:
Uchycení:

RC 2639 - 2
Stírací lopatka vrchní
500 x 180 mm
130 mm
M 24



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Skako

Výrobek:
Typ:
Rozměr:

RC 2165
Ochranný potah ramene
70 x 30 x 400 mm



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Stasis

Výrobek:	RC 2901
Typ:	Míchací lopatka
Rozměr:	385 x 180 x 35 mm
Rozteč otvorů:	120 mm
Uchytení:	M 14



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Stetter

Výrobek:
Typ:
Rozměr:

RC 2124
Míchací lopatka
70 x 30 x 400 mm

Výrobek:
Typ:
Rozměr:

RC 1609
Těsnění mobilní míchačky
1730 mm



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Teka

Výrobek: **RC 1947**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 420 x 110 mm
Rozteč otvorů: 100 mm
Uchycení: M 12

Výrobek: **RC 2122**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 350 x 115 mm
Rozteč otvorů: 100 mm
Uchycení: M 12



Výrobek: **RC 2146**
Typ: Míchací lopatka
Rozměr: 400 x 115 mm
Rozteč otvorů: 200 mm
Uchycení: M 12

Výrobek: **RC 2417 / RC 2418**
Typ: Úhlová lopatka pravá / levá
Rozměr: 280 x 140 mm
Rozteč otvorů: Vodící lišta
Uchycení: M 16



Výrobek:	Typ:	Délka:	Rozteč otvorů:	Šířka:	Uchycení:
RC 2177 – 380	Stírací lopatka	380 mm	100 mm	40 mm	M 12
RC 2177 – 415	Stírací lopatka	415 mm	95 mm	41 mm	M 12
RC 2177 – 460	Stírací lopatka	460 mm	100 mm	42 mm	M 16
RC 2177 – 510	Stírací lopatka	510 mm	95 mm	43 mm	M 12
RC 2177 – 520	Stírací lopatka	520 mm	100 mm	44 mm	M 16
RC 2177 – 600	Stírací lopatka	600 mm	100 mm	45 mm	M 16



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Teka

Výrobek: **RC 2178**
Typ: Stírací lopatka vnější
Rozměr: 346 x 216 x 40 mm
Rozteč otvorů: 100 mm
Uchytení: M 12

Výrobek: **RC 2179**
Typ: Stírací lopatka vnější
Rozměr: 432 x 265 x 40 mm
Rozteč otvorů: 100 mm
Uchytení: M 16



Výrobek: **RC 2180**
Typ: Stírací lopatka vnější
Rozměr: 393 x 265 x 40 mm
Rozteč otvorů: 100 mm
Uchytení: M 16

Výrobek: **RC 2181**
Typ: Stírací lopatka vnitřní
Rozměr: 275 x 175 x 38 mm
Rozteč otvorů: 100 mm
Uchytení: M 12



Výrobek: **RC 2148**
Typ: Ochranný potah ramene
Rozměr: Ø 35 x 280 mm

Výrobek: **RC 2149**
Typ: Ochranný potah ramene
Rozměr: Ø 55 x 300 mm



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Teka

Výrobek:
Typ:
Rozměr:

RC 2150
Ochranný potah ramene
Ø 45 x 280 mm

Výrobek:
Typ:
Rozměr:

RC 2156
Ochranný potah ramene
Ø 30 x 295 mm



Výrobek:
Typ:
Rozměr:

RC 2157
Ochranný potah ramene
Ø 90 / 55 x 340 mm

Výrobek:
Typ:
Rozměr:

RC 2158
Ochranný potah ramene
Ø 85 / 45 x 280 mm



Výrobek:
Typ:
Rozměr:

RC 2159
Ochranný potah ramene
Ø 10 / 60 x 1050 mm

Výrobek:
Typ:
Rozměr:

RC 2101
Ochranný potah ramene
60 x 40 x 315 mm



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX

CZWELDING s.r.o.

Speciální svařování a navařování.
15 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Zakázková výroba náleků výsypek



Telefon: (00420) 518 357 614; (00420) 608 660 026
Fax: (00420) 518 357 614
E-Mail: czwelding@czwelding.cz

Banka: KB Hodonín
Číslo účtu: 43-1146110207/0100
S.W.I.F.T.: KOMBCZPPXXX